



КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
(БЕЛСТАНДАРТ)

# СЕРТИФИКАТ ТИПА



N 235

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН  
АО "Веда", г. Киев

— В ТОМ, ЧТО НА ОСНОВАНИИ  
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ —  
весы настольные электронные торговые ВР-1038

ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПОД  
РБ 03 02 0244 95  
N \_\_\_\_\_ и допущен к применению в Республике Беларусь

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

В.Н. КОРЕШКОВ



" 22

мая

199 \_\_\_\_ г.

75 к-3  
5 1124 287

Гурков

Подлежит публикации  
в открытой печати



Весы настольные  
электронные тор-  
говые ВР-1038

Внесены в Государст-  
венный реестр средств  
измерений, прошедших  
государственные испы-  
тания  
Регистрационный №  
УУ-92

РБ 03.02 024495

Выпускаются по ТУ 25-7709.059-92

#### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы предназначены для определения массы и стоимости товаров и цифровой индикации результатов на дискретном отсчетном устройстве.

Весы могут применяться на предприятиях торговли и общественного питания при продаже и фасовании продуктов, а также в других отраслях народного хозяйства.

Весы могут применяться в комплекте с регистрирующим устройством или ЭВМ.

#### ОПИСАНИЕ

Весы состоят из устройства грузоприемного, блока наблюдения и пульта управления.

Принцип действия весов заключается в преобразовании силы тяжести взвешиваемого груза в электрический частотно-модулированный сигнал, который обрабатывается специализированным микропроцессором, преобразуется в цифровой код и инициируется на отсчетном устройстве.

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. Наибольший предел взвешивания, кг | - 6         |
| 2. Наименьший предел взвешивания, кг | - 0,04      |
| 3. Диапазон выборки массы тары, кг   | - от 0 до 6 |

4. Дискретность отсчета, г	- 2
5. Пределы допускаемой погрешности при эксплуатации, г	
± 2 - в интервале от 0,04 до 1 кг,	
± 4 - в интервале сыше 1 до 6 кг	
6. Дискретность извода цены и показаний стоимости, коп	- 10
7. Количество разрядов извода цены	- 5
8. Потребляемая мощность, В·А, не более	- 14
9. Масса, кг, не более	- 10,5
10. Габаритные размеры, мм, не более:	
ширина	- 335
ширина	- 390
высота	- 670
II. Средний срок службы, лет, не менее	- 10

#### ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак государственного реестра наносится на заводскую табличку и эксплуатационную документацию.

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- весы настольные электронные торговые ВР-1038 в составе:  
устройство грузоприемное и блок извещения;
- розетка трехполюсная с заземленным контактом;
- вставка плоская ВПТ6-5;
- руководство по эксплуатации.

#### ПОВЕРКА

Проверка весов производится в соответствии с разделом "Проверка весов" руководства по эксплуатации.

Для поверки весов необходимо следующее основное оборудование: гиры обрашковые ГУ разряда по ГОСТ 7328-82.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Весы настольные электронные торговые ВР-1038 соответствуют ТУ 25-7709.069-92.

Изготовитель: Киевское ПО "Весы".

Главный инженер  
Киевского ПО "Весы"

ст

А.И.Пурич